

Č.j: MCH\_13769/2015/ODaP-5/  
Vyřizuje: Stanislav Vodička, Ing. Bc. Pavel Málek  
E-mail: vodicka@chotebor.cz  
Telefon: 569 641 165

Chotěboř, dne: 14.12.2015

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### STAVEBNÍ POVOLENÍ

Odbor dopravy a přestupků, jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "silniční zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: **bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově** na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 3, 5/2, 16/1, 234, parcelní číslo 33/2, 34/3, 38/1, 38/2, 40/2, 70/3, 70/1, 80/1, 83/4, 83/3, 400/39, 823/4, 845/3, 845/1, 866/1, 898/19, 898/14, 1112, 1192 a 39 v katastrálním území Sobíňov, kterou podal subjekt Obec Sobíňov (IČO - 00268275), Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov takto:

Stavba: **bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově** na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 3, 5/2, 16/1, 234, parcelní číslo 33/2, 34/3, 38/1, 38/2, 40/2, 70/3, 70/1, 80/1, 83/4, 83/3, 400/39, 823/4, 845/3, 845/1, 866/1, 898/19, 898/14, 1112, 1192 a 39 v katastrálním území Sobíňov se podle § 115 stavebního zákona a § 18c odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

**Stavba bude obsahovat:** chodník

**Základní údaje o stavbě:** Základní šířka chodníku bude 1,75 m – měřeno od silničního obrubníku k přirozené vodící linii. Podél pravé hrany komunikace II/345 ve směru staničení bude chodník v délkách 335,28m, 90,0m, 156,47m, 44,92, 81,97m, 11,98m. Celkem bude sedm os v délce 871,01m. Pracovně jsou jednotlivé osy navrženy do větví A-G. V ose chodníku větve A bude jedno autobusové stanoviště. Chodník bude ze strany k vozovce lemován novým silničním obrubníkem osazeným na +12cm nad vozovku, v místech vjezdů na +5cm a u míst určených pro přecházení +2cm či nástupů na chodník. Ze strany k zelenému pásu bude nově chodník lemován záhonovým obrubníkem osazeným na +8cm nad chodníkem.

**Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Provádění stavby musí vyhovovat ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
2. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník vytýčení stávajících podzemních sítí a zajistí jejich ochranu po dobu výstavby. Před zahájením stavebních prací v ochranném pásmu sítí požádá stavebník správce sítí o souhlas vstupu do ochranného pásma v souladu s § 46, § 68, § 87 zákona č. 91/2005 Sb. a v souladu s § 92 zákona č. 151/2000 Sb.
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Při provádění prací si stavebník musí počínat tak, aby co nejméně rušil užívání sousedního pozemku nebo stavby, aby jejím vlastníkům nebyla způsobena škoda, které je možno zabránit. Po skončení prací je povinen uvést sousední pozemek nebo stavbu do původního stavu.

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb.
6. Při provádění stavby bude dodržen § 156 stavebního zákona, tj. pro stavbu mohou být navrženy a použity jen výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. K žádosti o kolaudační souhlas bude předložen atest použitých materiálů a výrobků.
7. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou stavební firmou dle § 160 stavebního zákona. Stavebník nejpozději do 10 dnů před zahájením prací sdělí písemně odboru dopravy a přestupků MěÚ v Chotěboři název prováděcí firmy, její IČO, sídlo a její oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a jméno osoby, která bude vykonávat odborné vedení realizace stavby.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví).
9. Při provádění stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady přístup do objektů a na pozemky.
10. Výkopovými pracemi nebudou ohroženy břehové porosty.
11. Výkopy budou vedeny mimo stromy, případné zásahy do kořenového systému budou projednány s odborem životního prostředí a majitelem pozemku, přiměřeně bude postupováno při keřových porostech.
12. Doba otevřeného výkopu bude zkrácena na minimum, výkopy budou náležitě označeny a zabezpečeny.
13. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení odboru dopravy a přestupků.
14. Stavba bude dokončena do 31.12.2016.
15. Po provedení bude stavba geometricky zaměřena.

**Budou splněny podmínky Městského úřadu Chotěboř, koordinované stanovisko ze dne 27.10.2014 č.j.: MCH-13089/2014, koordinované stanovisko ze dne 10.4.2015 č.j.: MCH-4248/2015:**

16. Odpady z výstavby chodníků budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně předány k využití a nebude-li to možné, budou předány pouze oprávněné osobě provozující zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění odpadů (ust. § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech).
17. K žádosti o povolení užívání stavby budou předloženy doklady o jejich využití, popř. odstranění na zařízeních k tomu určených.

**Budou splněny podmínky Městského úřadu Chotěboř, odbor životního prostředí, závazné stanovisko k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 3.7.2015 č.j.: MCH-8710/2015/ZP:**

18. V terénu budou viditelně označené hranice odsouhlaseného odnětí půdy ze ZPF, investor zajistí jejich nepřekročení.
19. Před zahájením vlastní stavby je investor povinen provést skrývku kulturní vrstvy půdy v mocnosti 0,15 m z odnímané plochy 0,010825 ha, tj. 16,24 m<sup>3</sup> ornice. Skrytá ornice bude rozprostřena na neodnímané části uvedených pozemků jednotlivých vlastníků, z nichž byly odejímány plochy pro realizaci chodníků.
20. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením skrývaných kulturních vrstev půdy vede investor protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin (ust. § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF). Za realizaci skrývky ornice a její hospodárné využití zodpovídá investor. Na vyžádání orgánu ZPF předkládá protokol k posouzení plnění podmínek souhlasu.

**Budou splněny podmínky Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační jednotka Nasavrky, závazné stanovisko ze dne 17.12.2014 č.j.: 02128/ZH/14:**

21. Při provádění stavebních prací, které se budou dotýkat dřevin rostoucích mimo les ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. i) zákona je nutné postupovat dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

**Budou splněny podmínky společnosti O2 Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 30.10.2014 č.j.: POS/150/2014 a vyjádření společnosti CETIN ze dne 20.10.2015 č.j.: 716744/15:**

22. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
23. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

24. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě.

25. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

26. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

27. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

28. Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

29. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

30. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

31. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.

32. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

33. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydaného ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

34. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

35. Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

36. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

37. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a

odcizení.

38. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

39. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, a to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

40. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

41. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..

42. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

43. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

44. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.

45. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

46. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříň optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.

47. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602482995 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238462690.

48. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.

49. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

50. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

51. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

52. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

53. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je

zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem vysílacího radiového zařízení.

54. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

55. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

56. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

57. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

58. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

59. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

60. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve sjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

61. Před zahájením realizace stavby nutno komunikační sítě přesně vytyčit. Pokud bude skladba zpevněných ploch zasahovat do hloubky uložení komunikačních vedení nebo v případě jakékoliv jiné kolize komunikačních vedení se stavbou, musí být na místě samém s pracovníkem společnosti O2 Czech Republic a.s. projednána příslušná ochranná opatření.

62. Ke kolaudačnímu souhlasu stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce stavby) musí stavebník doložit zápis o kontrole odkrytých (ochráněných) komunikačních sítí před záhozem, potvrzený společností O2 Czech Republic a.s.

**Budou splněny podmínky Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, Jihlava, vyjádření ze dne 21.4.2015 č.j.: KSAÚSVPO/003216/2015 a ze dne 4.11.2014 č.j.: KSAÚSVPO/026275/2014:**

63. V případě realizace stavby chodníku, bude stavba geometricky zaměřená, pozemek pod chodníkem bude oddělen a bude provedené jeho majetkové vypořádání mezi investorem stavby s majetkovým odborem Kraje Vysočina. Před zahájením prací na stavbě, požádá investor odbor dopravy MÚ Chotěboř o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice na provádění stavebních prací.

**Budou splněny podmínky společnosti VaK Havlíčkův Brod, a.s., vyjádření ze dne 11.11.2014 č.j.: 1975/215/14/VI:**

64. Před výstavou nových chodníků provedou VaK HB, provoz vodovodů Chotěboř na své náklady výměnu všech nevyhovujících uzávěrů armatur vodovodních řadů a vodovodních přípojek. Případné výměny potrubí vodovodních přípojek, u kterých není možné zaručit další dlouhodobější provoz bezporuchový provoz budou řešeny zástupcem VaK HB přímo na místě. Veškeré zařízení VaK HB bude před zahájením prací na objednávku vytýčeno. V trase vodovodního řadu nebude výrazně snižováno či zvyšováno jeho současné nadloží. Poklopy uzávěrů vodovodních řadů a přípojek budou na náklady investora stavby chodníku, dle

dispozic VaK HB uvedeny do nové nivelety. Zahájení prací na výstavbě chodníků požadujeme vzhledem k výše uvedenému sdělit v dostatečném předstihu.

**Budou splněny podmínky společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne 30.10.2014 č.j.: 5001024735:**

65. Po odstranění konstrukce komunikace v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

66. Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.

67. Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

68. Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody a přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákony č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

69. Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.

70. Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně omezeno krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu potrubí přípojky, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uložena kolmo na plynovod (a tím i komunikace).

71. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

72. Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

73. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

74. Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

75. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

76. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

77. Odкрыté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušování stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

78. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

79. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

80. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o

- nepoškození PZ během výstavby - nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
81. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
82. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
83. Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
84. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
85. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
86. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

**Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. souhlas s umístěním stavby a činností v ochranném pásmu elektrického vedení ze dne 29.10.2014, č.j.: 1069486487:**

87. Respektovat stávající distribuční soustavy v plném rozsahu včetně ochranného pásma.
88. Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení nn 1kV budou prováděny ručně.
89. Při provádění zemních prací a terénních úprav nesmí dojít ke snížení nebo podstatnému zvýšení terénu nad podzemním kabelovým vedením nn 1kV (je třeba dodržet nejmenší dovolené krytí podzemních vedení dle ČSN 73 6005).
90. Nad trasou stávajícího podzemního kabelového vedení nn 1kV nesmí být skladován materiál ani přebytečná výkopová zemina.
91. Při souběhu nebo křížení podzemního kabelového vedení nn 1kV s Vámi nově projektovanými podzemními vedeními a zařízeními budou dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
92. Před záhozem případně odkrytého podzemního kabelového vedení nn 1kV bude provedena kontrola uložení kabelů, které jsou v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. a o této kontrole bude proveden samostatný zápis nebo zápis do stavebního deníku.
93. Nadzemní vedení nn 1kV není chráněno ochranným pásmem, ale při činnostech prováděných v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.
94. Při provádění zemních prací a terénních úprav nesmí dojít ke zvýšení terénu pod stávajícím nadzemním vedením nn 1kV (nesmí dojít ke snížení vzdálenosti vodičů stávajícího nadzemního vedení nn 1kV od země, resp. musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení od země a pozemních komunikací dle normy PNE 33 3302 v platném znění).
95. Pod stávajícím nadzemním vedením nn 1kV nesmí být skladován materiál ani přebytečná výkopová zemina.
96. Výkopové práce v blízkosti stávajících podpěrných bodů nadzemního vedení nn 1kV je třeba provádět opatrně a v dostatečné vzdálenosti, aby nebyla narušena stabilita těchto kabelových pilířů.
97. Po celou dobu provádění veškerých prací spojených s výstavbou chodníků podél silnice II/345 v obci Sobíňov je třeba zachovat možnost přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy.

**Budou splněny podmínky NIPÍ stanovisko ze dne 29.10.2015 č.j.: 110150195:**

98. U míst pro přecházení účelových komunikací, které protínají komunikace pro chodce je třeba kromě varovného pásu zřídit také signální pás odsazený od varovného pásu, který určuje místo pro přecházení – jinak je místo označeno jako nepřístupné pro osoby s omezenou schopností orientace a tím pádem taková osoba nemůže bezpečně samostatně pokračovat v chůzi po chodníku.
99. Staveniště je třeba zabezpečit proti vstupu nevidomých osazením zábradlím dle požadavků bodu 4.2 přílohy č. 2. Při nedodržení průchozího prostoru šířky min. 1500mm je třeba zřídit bezpečnou a vzdálenostně přiměřenou náhradní trasu dle požadavků bodu 4.0 přílohy č.2.

V souladu s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Odbor dopravy a přestupků v souladu s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

- obnažení zemní pláně, zatěžovací zkoušky
- položení obrubníků
- položení obrusné vrstvy
- provedení dopravního značení

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Obec Sobíňov (IČO - 00268275), Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov

## Odůvodnění

Odbor dopravy a přestupků obdržel dne 2.11.2015 žádost o vydání stavebního povolení. Žádost byla předepsaným způsobem doložena. Byla dodána tato stanoviska a vyjádření: územní rozhodnutí ze dne 25.8.2015, které nabylo právní moci dne 26.9.2015, závazné stanovisko HZS, územní odbor Havlíčkův Brod ze dne 14.11.2014 č.j.: HSJI-5434-2/HB-2014 a ze dne 9.12.2015 č.j.: HSJI-6372-2/HB-2015, stanovisko Policie ČR DI Havlíčkův Brod ze dne 8.7.2015 č.j.. KRPJ-35056-1/ČJ-2015-161606. Odbor dopravy a přestupků opatřením ze dne 10.11.2015 oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 10 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Dne 10.11.2015 pod č.j.MCH\_13769/2015/ODaP-4/ byla podle § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vydána výzva k zaplacení správního poplatku za vydání rozhodnutí ve lhůtě splatnosti do 15 kalendářních dnů ode dne, který následuje po doručení. Zároveň byl poplatník upozorněn na důsledky nezaplacení poplatku.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

Stanovení okruhu účastníků řízení: Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Odbor dopravy a přestupků k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům těchto sousedních pozemků: 5/1, 83/2, st. 172, 1108, 81/4, 1145, 1151, 1110, st. 48, 40/1, st. 4/2, 67/2, 1111, st. 4/3, 1152, st. 157, 823/3, st. 171, 1109, st. 2/1, 64/1, 82, 41/6, 63/5, 1128, 821/36, 823/2, st. 152/1, 823/7, 823/9, st. 4/1, 68/1, 1185 vše v k. ú. Sobíňov (a staveb na nich včetně těch, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) a vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Odbor dopravy a přestupků v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Odbor dopravy a přestupků v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Seznam všech účastníků řízení: Alan Les s. r. o., Pavlína Albertová, Věra Bažoutová, Bc. Marie Buriánková, CETIN, Eva Čeplová, ČEZ Distribuce, a. s., Marie Dvořáková, David Franc, Marharyta Ivanivna Hončarova Rejzková, Zdeněk Chmelík, Stanislava Chmelíková, Miroslav Jágr, Miroslav Jágr, Růžena Jágrová, Miloslav Jahelka, Jiřina Jahelková, Bohumila Jelínková, Kraj Vysočina, Ludvík Kudláček, Jana Kudláčková, Vít Lacina, Aleš Málek, Ondrej Nagy, Vlasta Nagyová, Jiří Nepovím, Ivana Niklová, Obec Sobíňov, Marek Ondráček, Luděk Pazák, Martin Pelikán, Leona Pelikánová, František Pessl, Miloslav Pešek, Dana Pešková, Bohumil Petruželka, Hana Petruželková, Petr Ptáček, Jaroslav Rejzek, Zdeněk Ročňák, RWE Distribuční služby, s.r.o., Jaroslav Starý, Miloslav Štěrba, Dagmar Štěrbová, Pavel Vachuška, Vladimír Vašíček, Ing. Lenka Vašíčková, Marie Vašíčková, Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Pavel Zezula, Marcela Zezulová a Lucie Zrzavá.

## Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Kraj Vysočina, Jihlava.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Otisk úředního razítka

Ing. Bc. Pavel Málek v.r.  
Vedoucí odboru dopravy a přestupků

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
Razítko:

V elektronické podobě  
zveřejněno od: .....

V elektronické podobě  
zveřejněno do: .....

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  
Razítko:

## **Rozdělovník**

### **Účastníci řízení**

Doručení jednotlivě:

Obec Sobíňov, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov

Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):

Alan Les s. r. o., Domažlická 172, 318 00 Plzeň

Pavλίna Albertová, U Polí 3330, 276 01 Mělník 1

Věra Bažoutová, Spojovací 405, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Bc. Marie Buriánková, Sobíňov 8, 582 62 Sobíňov

CETIN, Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

Eva Čeplová, Družstevní 402, 582 63 Ždírec nad Doubravou

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Marie Dvořáková, Nové Ransko 236, 582 63 Ždírec nad Doubravou

David Franc, Kosmonautů 1580, 583 01 Chotěboř

Marharyta Ivanivna Hončarova Rejzková, Sobíňov 50, 582 62 Sobíňov

Zdeněk Chmelík, Sobíňov 55, 582 62 Sobíňov

Stanislava Chmelíková, Sobíňov 55, 582 62 Sobíňov

Miroslav Jágr, Sobíňov 75, 582 62 Sobíňov

Miroslav Jágr, Sobíňov 84, 582 62 Sobíňov  
Růžena Jágrová, Sobíňov 84, 582 62 Sobíňov  
Miloslav Jahelka, Trnovská 248, Ohrazenice, 533 53 Pardubice 19  
Jiřina Jahelková, Trnovská 248, Ohrazenice, 533 53 Pardubice 19  
Bohumila Jelínková, Sobíňov 48, 582 62 Sobíňov  
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1  
Ludvík Kudláček, Sobíňov 58, 582 62 Sobíňov  
Jana Kudláčková, Sobíňov 58, 582 62 Sobíňov  
Vít Lacina, Sobíňov 89, 582 62 Sobíňov  
Aleš Málek, Sobíňov 176, 582 62 Sobíňov  
Ondrej Nagy, Sobíňov 7, 582 62 Sobíňov  
Vlasta Nagyová, Sobíňov 7, 582 62 Sobíňov  
Jiří Nepovím, Sobíňov 8, 582 62 Sobíňov  
Ivana Niklová, Nad Řekou 595, 582 63 Ždírec nad Doubravou  
Marek Ondráček, Sobíňov 4, 582 62 Sobíňov  
Luděk Pazák, Vysočanská 550/77, Prosek, 190 00 Praha 9  
Martin Pelikán, Sobíňov 57, 582 62 Sobíňov  
Leona Pelikánová, Sobíňov 57, 582 62 Sobíňov  
František Pessl, adresa neznámá  
Miloslav Pešek, Sobíňov 14, 582 62 Sobíňov  
Dana Pešková, Sobíňov 14, 582 62 Sobíňov  
Bohumil Petruželka, Luční 447, 582 63 Ždírec nad Doubravou  
Hana Petruželková, Luční 447, 582 63 Ždírec nad Doubravou  
Petr Ptáček, Sobíňov 250, 582 62 Sobíňov  
Jaroslav Rejzek, Sobíňov 50, 582 62 Sobíňov  
Zdeněk Ročňák, Raisova 1292, 539 01 Hlinsko v Čechách  
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
Jaroslav Starý, Družstevní 1271, 583 01 Chotěboř  
Miloslav Štěrba, Sobíňov 43, 582 62 Sobíňov  
Dagmar Štěrbová, Sobíňov 43, 582 62 Sobíňov  
Pavel Vachuška, Sobíňov 193, 582 62 Sobíňov  
Vladimír Vašíček, Sobíňov 76, 582 62 Sobíňov  
Ing. Lenka Vašíčková, U Lesíka 3539/9, 669 02 Znojmo 2  
Marie Vašíčková, Sobíňov 76, 582 62 Sobíňov  
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1  
Pavel Zezula, Štursova 1532/1, Žďár nad Sázavou 7, 591 01 Žďár nad Sázavou 1  
Marcela Zezulová, Štursova 1532/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1  
Lucie Zrzavá, Doležalova 218, 582 66 Krucemburk

### **Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)**

Městský úřad Chotěboř, Veřejná deska, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř  
Obecní úřad Sobíňov, Veřejná deska, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov

### **Dotčené orgány (doručení jednotlivě)**

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Org. jednotka Nasavrky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha 414  
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor, Humpolecká 3606, Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod  
Městský úřad Chotěboř, Odbor životního prostředí, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř  
Policie ČR - DI Havlíčkův Brod, Nádražní 59, Svaty Kříž, 580 01 Havlíčkův Brod 1

### **Na vědomí (doručení jednotlivě)**

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava, 586 01 Jihlava  
NIPÍ bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava 1

Správní poplatek byl uhrazen dne 16.11.2015 převodem z účtu, v.s.: 9031500105.